FÁCÁNKERT

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Jóváhagyásra kész dokumentáció

ALÁÍRÓLAP

Fácánkert településképi arculati kézikönyvéhez

vezető településtervező:

Csaba Gyula
építőmérnök, vezető településtervező
TT1, É1 02-0034

építész szaktervező:

dr. Csaba Ders
építészmérnök, településmérnök
TT, É 02-0637

táj és zöldterületi szaktervező

Böszörményi Krisztina
táj- és kertépítész mérnök

tervező munkatárs

Hajdú Csaba
településmérnök

Kiszely Szabolcs
településmérnök

településsi főépítész:

Béres István
építészmérnök

TARTALOMJEGYZÉK

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 3

A TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI 3

A TÁJKÉP SAJÁTOSSÁGAI 3

A táj történeti változásai 4
A tájképet meghatározó elemek 4
A fácánkerti tájkép eltérő karakterű területei 4
Közterületek településképi útmutatója 6

A BELTERÜLETI TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI 7

Település a tájban 7
A belterület településképét meghatározó elemek 7

Utcaképek 8
Középületek 8
Jellegzetes épületek 9
Jellemző részletek 10

A belterület eltérő karakterű területei 11

A TÁJKÉPET ÉS TELEPÜLÉSKÉPET RONTÓ ELEMEK 11

JÓ PÉLDÁK A KÖZTERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEIRE 13

A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 14

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER 15

MELLÉKLETEK

1. **MELLÉKLET: BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**
2. **MELLÉKLET: KÜLTERÜLETI NEM ERDŐ BESOROLÁSÚ TERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**
3. **MELLÉKLET: A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE NEM JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Fácánkert környéke már ősidők óta lakott. A török korban elnéptelenedett, majd újra betelepült. Területén a Dél-Mezőföldre jellemzően csak majorok és kastélyok voltak. A mai néven jegyzett Fácánkert 1936-ban Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.

Fácánkert építéstörténete a három katonai felmérés segítségével és a közelmultat ábrázoló topográfiai térképpel érzékeltethető. Ezek alapján látható az egyes területrészek beépítésének kora.

1782-1785



1829-1866



1872-1884



1984



A TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI

A TÁJKÉP SAJÁTOSSÁGAI

A település teljes közigazgatási területe a Dél-Mezőföld kistáj déli részén fekszik, a táj karaktere viszonylag homogén. Az alföldi jellegű kistáj futóhomokkal illetve lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Kelet felé éles határral különül el a Sárvíz-völgyétől, nyugatra a Tolnai-Sárköztől. Éghajlata mérsékelten meleg.

A hosszú fagymentes időszak a hosszú tenyészidejű növények termesztésének kedvez. Legnagyobb területi részaránnyal a homok, homokos vályog mechanikai összetételű barnaföldek, réti csernozjomok és réti szolonyec jellemzik. A település közigazgatási területének átlagos tengerszint feletti magassága 98-130m. Az átlagos relatív relief 4-12 m/km². Igen sok a szántó, kiterjedtek az akácosok és telepített fenyvesek, a természetközeli vegetáció alig maradt fenn.

Tájszerkezeti vonalas elemek az M6 autópálya és a vasútvonal

A TÁJ TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI

Vonalas közlekedési infrastruktura-elemek (autópályák, autóutak) létesítése, bővítése, megszűnése (vasút)

Cserjésedés, gyümölcsösök, szőlőterületek felhagyása egyes területeken

Fiatal népesség elhagyja a vidéki tájat, nem érdekeltek a tájban élő hagyományok, gazdálkodás folytatásában

A TÁJKÉPET MEGHATÁROZÓ ELEMEK

A tájkarakter elemzésben a domborzati, geológiai, vízrajzi, éghajlattani, talajtani és biogeográfiai adatokkal egyenrangú szerepe van az esztétikai tájminősítésnek, valamint a tájkaraktert erősen befolyásoló aspektusoknak, mint pl. a történelmi, néprajzi, kollektív emlékezeti vonatkozások stb. A 100-130 m magasságú közel sík tájat enyhe lankák tagolják, amelyek 40-60 méterrel magasabbra emelkednek a Duna folyó völgyénél. A felszíni vízben szegény, az Alfölddel hasonlóságot mutató éghajlatú táj homokfelszínei a Kiskunsághoz teszik hasonlóvá. Elnevezése is erre utal: a „mezőföld" erdőben, fában, vízben szegény vidéket jelent. A táj eredeti vegetációja mára erősen átalakult, a homokterületek természetes növénytakaróját a mezőgazdaság és akác és fenyő ültetvényei szorították ki. Hagyományos útrendszere északnyugat-délkeleti lefutású és az azokra merőleges (délnyugat-északkeleti irányú) közutak hálózata, csomópontjukban egy-egy településsel, pusztával. Fácánkert is ilyen csomópontban jött létre.

Fácánkert termőhelyi adottságai következtében elsődlegesen mezőgazdasági település, ezért a tájhasználat uralkodó elemei a szántók nagytáblás, egybefüggő területei. A külterületen megjelenő épületek, létesítmények is jellemzően a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódnak. A táj alakulását alapvetően a XVI. században kialakult tulajdonviszonyok határozták meg évszázadokon keresztül. Kezdetben az egykori Simonmajor, a mára eltűnt Közép-major és a Fácánkerti major köré épültek a szórványos telepszerű épületegyüttesek, amelyek a vasút kiépülése után, a XX század elején épültek egybe. A Tolnai uradalom folyamatosan építette ki gazdaságát, fejlesztette az állatállományt, újabb majorokat épített, fejlesztette a földművelést. A majoros tájszerkezet ma már csak kevéssé jellemző. A szőlő telepítése a XVIII. század első felében kezdődött.

A FÁCÁNKERTI TÁJKÉP ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEI

Fácánkert területe tájképi szempontból a nagy kiterjedésű homogén tájhasználatok következtében többnyire meglehetősen egyhangú. Változatosságot a különféle mezőgazdasági kultúrák egymás mellettiségéből adódó mozaikosság, valamint az erdők, erdősávok fasorok, a domborzati adottságok, a magasabb területek erdőfoltjainak együttes látványa jelent.

Ezek alapján Fácánkert közigazgatási területén tájképi szempontból öt különböző karakterű területet határolhatunk le, amelyeket az alábbi térképen ábrázoltunk:



Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek és arculati jellemzői:

A: Fácánkert belterület: XX. századi agrártelepülés, szabályos utcahálózattal, fiatal és közepes korú növényzettel, belterületi zöldségeskertekkel és szőlőkkel. A házsor és az útburkolat között leginkább gyepesített felületen gyümölcsfák, elsősorban dió és meggy találhatók, örökzöldek, díszcserjék, évelők kíséretében.

B: Öregfalu: ritkásan álló, már-már tanyaszerű épületek, köztük nagy kertek, szőlők, gyepek jellemzik. A kertekben elsősorban haszonnövények, szőlő, gyümölcsfák, kevés virág és örökzöldek láthatók.

C: Fácánkert-puszta: a település egyik legrégebbi része, elsősorban agrártörténeti értékű ipari és műemlék-jellegű épületekkel, kastéllyal, kastélykerttel. A meglevő növényzet általában dús lombkorona-szinttel rendelkezik, értékes fafajokkal. Fontosak a terület láthatósági kapcsolatai és kilátási viszonyai, részben magasabb fekvése miatt.

D: Magasabban fekvő, mező- és erdőgazdasági területek: a település legmagasabb (120-130 m) homoktetőin viszonylag nagyobb összefüggő – elsősorban akác – erdőkkel, gyepekkel, szántókkal borított területek értékes kilátópontokkal, történeti épületrommal.

E: Alacsonyabban fekvő, főleg mezőgazdasági területek: a külterület legnagyobb részét kitevő beépítetlen területek, hullámos, 100-110 m magas felszínek, amelyeket földutak, légvezetékek, vasútvonal elsősorban északnyugat-délkeleti irányban tagolnak.

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA.

A tájba való illeszkedést alapvetően a tervezett építés és az alábbiak viszonya határozza meg:

Helyszín: azaz Fácánkert településképi karaktere, amely elsősorban agrár-ipari jellegű.

Domborzat: hagyományosan a tapasztalatok és a gazdasági meggondolások azt sugalták, hogy mindig az embernek kell a meglevő felszíni, természeti adottságokhoz idomulni. A felszín mindenáron való vízszintbe hozása költséges, rontja a használhatóságot, az összképet és a vízelvezetés megoldásának lehetőségeit. A kilátás szempontjából értékes B, C és D jelű területeknél a láthatóság szempontjait figyelembe kell venni.

Épület helye: azaz, hogy a tervezett építmény az ABCDE jelű területek közül melyiken helyezkedik el. Az A területen elsősorban lakó- és intézményi, a B területen lakó és a mező- kertgazdasághoz kötődő épületek, a C területen az ipari-műemléki környezethez illeszkedő agrárgazdasági, esetleg oktatási-tudományos vagy idegenforgalmi funkciók javasolhatók. A kilátásvédelem szempontjából igen érzékeny D területen elsősorban erdő- és mezőgazdasághoz kapcsolódó építések javasolhatók, a

látványkapcsolatok figyelembevételével. Az E területen elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beépítésekkel lehet számolni.

Udvar, környezet kialakítása, azaz:

- Ha volt korábban is épület, annak helyére építsünk
- Meglevő növényzet, terepviszonyok megőrzésére kell törekedni
- Díszvilágítás mellőzése főleg külterületen

Telepítendő növényzet

- Városi divatnövények (hamisciprus, tuják), geometrikus vonalak, szimmetrikus elrendezések, tengelyek mellőzése
- Nagy egybefüggő pázsitok, vagy más azonos fajú/fajtájú növényekből álló sövények mellőzése
- Betegségeknek ellenálló fajok választása
- Haszonnövények ültetése
- Útmenti fasorok létesítése, tájfásítás
- Kastélyparkban műemléki szempontok a történeti kert helyreállítására

A BELTERÜLETI TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI

TELEPÜLÉS A TÁJBAN

A településen csak imaház van, templom nem épült. Hagyományosan a település központját a tájban a templom jelzi. Esetünkben ezt felváltja a hidroglobusz, illetve a gyárkémény.

A BELTERÜLETI TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ELEMEK

A falu településképét a közterületek megjelenése, a középületek és az eredeti formájában fennmaradt épületek határozzák meg.

Ezeknek az elemeknek a védelméhez, vagy alakításukhoz helyi jogszabály alkotása és tapasztalt, a részletek alakításában is járatos, a települést jól ismerő szakember közreműködése szükséges

Utcaképek

A falu utcáira a fásítottság a jellemző. A fasorok mögött az épületek alig jelennek meg az utcaképben.

A hagyományos faluképre jellemző fésűs beépítés mellett az épületek többsége sátortetős.

Középületek

Ezek az épületek, ha akarjuk, ha nem példa adó épületekké válnak és a magán épületeknél a középületek egy-egy elemét példának tekintik.

JELLEGZETES ÉPÜLETEK

Fácánkertpuszta épületei

JELLEMZŐ RÉSZLETEK.

A volt gyárépület téglaarchitektúrája gazdag részletekben.

A BELTERÜLET ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEI

Ma a település 3 eltérő karakterű településrészből áll az Újfaluból, ami egy XX. századi agrártelepülés, szabályos utcahálózattal és tekekosztással, többségében sátortetős épületekkel, az Öregfaluból, ami egy valamikori faluból megmaradt néhány házból áll és Fácánkert-pusztából, ami a település egyik legrégebbi része, elsősorban agrártörténeti értékű ipari és műemlék-jellegű épületekkel, kastéllyal, kastélykerttel.



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET

Az eltérő karakterű területek közül a leginkább védelemre érdemes a volt szeszfőzde épületének és környezetének védelme, amit ezért településképi szempontból meghatározó területnek érdemes minősíteni és ennek megfelelően a területet jogszabállyal védeni.



A TÁJKÉPET ÉS A TELEPÜLÉSKÉPET RONTÓ ELEMEK

Az elektromos, távközlési és egyéb vezetékek legjobb helye a föld alatt lenne. A tájban megjelenő infrastrukturális elemek mennyiségét a korábbi fejlesztéspolitikai döntések határozzák meg, ezért a tájba illesztés első alternatívája a takarékosság és megelőzés elvén a már meglévő elemek igénybevétele. Az új infrastruktúrákat bölcs területhasználati modell alkalmazásával, a táji és ökológiai fragmentáltságot lehetőleg nem fokozó módon, az értékes tájelemek figyelembe vételével (idős fák) kell tervezni és kialakítani.

Az utcaképet nagyban rontja az az oszloperdő és dróthálózat, amit az elektromos és távközlési légvezetékek okoznak. Ezt a dzsungelt fokozatosan meg kellene szüntetni, a vezetékeket föld alá helyezni, és a közvilágítási oszlopokat elfogadhatóra cserélni. A Mária szobor mögé telepített trafó a legdurvább utcaképet rontó elem. A kettő látványi együttállását meg kell szüntetni.

A közterületi növénytelepítés sok helyen zavaró. Tujasorok, az épülethez közel telepített fák, csak durva féloldalas metszéssel kerülhetik el az épületet.

Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni.

A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást akadályozza. A fák lombkoronája idős korukban sem lóghat be az úttest űrszelvényébe és nem érheti el, illetve közelítheti meg a házak homlokzatát 1-1,5 m-nél jobban. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fák a közvilágítás érvényesülését nagymértékben ne akadályozzák, és az alattuk való átközlekedés biztosított legyen. Ezért a fák alsó oldalágait 2,2-2,5 m magasságig el kell távolítani.

Ezek figyelembevételével a 12-18 m széles utcákban csak akkor szabad fásítani, ha az épületek előtt előkert van. Ha nincs előkert, akkor csak 18 m-nél szélesebb utcákban szabad.

Fácánkertben a településképet nem zavarják reklámok. Arról, hogy a jövőben se merüljön fel ilyen jellegű probléma a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) kormányrendelet gondoskodik. Ezért helyi rendelkezés ebben az ügyben nem szükséges.

A napelemek és a klímák kültéri egységei egy újabbkori támadást jelentenek a településkép ellen. A klíma megjelenését a legtöbb esetben az épület nem megfelelő hőtechnikai kialakítása provokálja ki. Beruházási költsége kisebb, mint az épület hőtechnikai rendbetétele, de az

amúgy is magas üzemeltetési költséget növeli. Az utcai oldalán való megjelenését tiltani kellene.

A napelemek kérdése sokkal nehezebb. Támogatott korszerű megoldás, de az épületek megjelenését nagyon lerontja. A középületek esetében az önkormányzat napelem parkja jelentene megoldást. Magántulajdonú épületeknél a településképet védő szakemberrel való kötelező konzultáció javíthatna a helyzeten.

JÓ PÉLDÁK A KÖZTERÜLETEK- ZÖLDFELÜLETEIRE

Gyepes árokpart, belső felén vegyesen ültetett évelőkkel.

Gyepes útszegély gyümölcsfákkal

Kapubejáró vegyes évelő és cserjekiültetéssel

A helyi építészeti örökség védelme

A településképet meghatározó épületeket mutatja be a helyi értékvédelmi kataszter, amely az egyes épületek védelemre érdemes elemeit rögzíti és felsorolja az esetleges szükséges korrekciókat.

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER



Árpád utca 10.		**Helyrajzi szám**	236/2
- községháza -		**Védelem foka**	H2

Leírás

Községháza



Védett építészeti elemek

Az épület tömege, nyílásrenszere.

Korrekciós javaslat

A felújítás során a homlokzat vakolatarchitektúráját megszüntették. Régi állapotot ábrázoló képek alapján vissza kellene állítani. A bejárat teljesen idegen színezését az ablakokkal azonosra kellene átfesteni.

Árpád utca 10/b.		**Helyrajzi szám**	235
- faluház -		**Védelem foka**	H2

Leírás

Faluház.



Védett építészeti elemek

Bejárati építmény.

Korrekciós javaslat

Leírás
Általános iskola

Védett építészeti elemek
Az épület tömege, anyílásrendszere.

Korrekciós javaslat



Árpád utca 28.	**Helyrajzi szám**	225/2
- általános iskola -	**Védelem foka**	H2

Leírás
Szent István Király kápolna és harangláb.

Védett építészeti elemek
Az utcai homlokzat, harangláb.

Korrekciós javaslat



Táncsics M. utca 8.	**Helyrajzi szám**	157
- imaház -	**Védelem foka**	H2

Leírás

A háromszintes gazdasági épületet nyers-tégla architektúra díszíti. Az épület vízszintes tagolására osztópárkányzatokat képeztek ki. A szegmensíves nyílások fölött tégla keretezés látható. A fából ácsolt födém és tartószerkezet jó állapotban látható. Az épület közepén csillesor biztosította a termények szállítását, osztályozását. A falak felázása az épületen körben megfigyelhető.

Védett építészeti elemek

A fő épületetek teljes külső megjelenése.

Korrekciós javaslat

A falak felázását meg kell szüntetni.



Fácánkertpuszta	**Helyrajzi szám**	260/9 /261/4/
- magtár, raktárép.,irodaép -	**Védelem foka**	H2



Raktárépület, mezőgazd-i szin

Irodaépület

Fácánkertpuszta.	**Helyrajzi szám**	260/2
- kastély -	**Védelem foka**	H2

Leírás

A kastély eredetileg Festetics gróf tulajdonát képezte, tőle vásárolta meg a hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy család. A kastély 1904-1907 között épült. A park közepén álló reprezentatív épületet manzárdtető fedi. A bejárathoz balusztádsoros, íves lépcsősorok vezetnek. Az ablakokat, ajtókat zsalugáterek borítják. A homlokzaton különösebb díszítés nem látható. A nyugati bejáratot oszlopos előtér vezeti fel, mely felett kőbábos attikamotívum található.

Védett építészeti elemek

Az épület teljes külső megjelenése.

Korrekciós javaslat



Fácánkertpuszta.	**Helyrajzi szám**	261/4
- kripta -	**Védelem foka**	H2

Leírás

Kunffy kripta.

Védett építészeti elemek

Az épület teljes külső megjelenése.

Korrekciós javaslat

Az épület megérdemelne egy teljeskörű felújítást..



MELLÉKLETEK:

1. **MELLÉKLET: BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**
2. **MELLÉKLET: KÜLTERÜLEI NEM ERDŐ MINŐSÍTÉSŰ TERÜLETEIN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**
3. **MELLÉKLET: KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEN NEM JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK**

szobrok

1. Melléklet:

BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK

Latin név	20 éves ø m	Végleges ø m	Magasság m
Abies cephalonica	4	8	20
Acer campestre	7	14	14
Acer platanoides	8	22	18
Acer pseudoplatanus	8	20	20
Aesculus carnea	8	12	14
Catalpa bignoniodes	8	15	17
Cerasus avium	8	11	14
Cerasus serrulata	9	10	9
Cerasus vulgaris	6	7	6
Cercis siliquastrum	7	13	8
Chamaecyparis nootkatensis	4	8	18
Cupressus arizonica	4	10	20
Fraxinus angustifolia	9	15	18
Fraxinus excelsior	9	15	18
Fraxinus ornus	7	8	10
Ginkgo biloba	8	13	20
Juglans regia	13	23	21
Koelreuteria paniculata	7	9	10
Liriodendron tulipifera	7	8	12
Magnolia kobus	6	8	8
Magnolia x soulangiana	6	7	7
Malus baccata és M. pumila	7	8	8
Malus fajok	6	7	6
Metasequioia gyptostroboides	6	8	20
Morus alba	8	13	13
Morus nigra	7	10	8
Padus avium	8	10	11
Parrotia persica	7	7	7
Paulownia tometosa	8	13	15
Persica davidiana	7	7	7
Picea pungens	4	7	20
Platanus X hybrida	16	25	30
Prunus cerasifera	8	8	8
Pyrus fajok és fajták	7	12	13
Pyrus pyraster	7	12	13
Quercus cerris	15	25	22
Quercus petraea	15	25	22

Quercus robur	15	30	24
Salix alba	13	14	18
Salix matsudana	7	10	13
Sequioadendron giganteum	5	17	28
Sorbus torminalis	7	13	14
Taxus baccata	4	10	11
Tilia cordata	8	20	20
Tilia platyphyllos	8	15	20
Tilia tomentosa	8	15	20
Ulmus laevis	7	10	18
Ulmus pumila	5	7	8
Ulmus scabra	8	13	20

2 Melléklet:

KÜLTERÜLETI NEM ERDŐ MINŐSÍTÉSŰ TERÜLETEIN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK

Magyar név	Latin név
ezüst hárs	Tilia argentea
fehér fűz	Salix alba
fehérnyár	Populus alba
feketegyűrű (tatár) juhar	Acer tataricum
feketenyár	Populus nigra
gyertyán	Carpinus betulus
hamvas éger	Alnus incana
hegyi juhar	Acer pseudoplatanus
hegyi szil	Ulmus glabra
kecskefűz	Salix caprea
kislevelű hárs	Tilia cordata
kocsányos tölgy	Quercus robur
korai juhar	Acer platanoides
madárcseresznye	Cerasus avium
magas kőris	Fraxinus angustifolia
magyar kőris	Fraxinus angustifolia subsp. pannonica
mezei juhar	Acer campestre
mezei szil	Ulmus minor
mézgás éger	Alnus glutinosa
rezgőnyár	Populus tremula
törékeny fűz	Salix fragilis
vadalma	Malus sylvestris
vadkörte	Pyrus pyraster
vénic szil	Ulmus laevis
zselnicemeggy	Prunus padus

3 Melléklet:

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEN NEM JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK

Magyar név	Latin név
amerikai (vörös) kőris*	Fraxinus pennsylvanica
alásfa	Ptelea trifoliata
amerikai mocsártölgy	Quercus palustris
aranyribiszke*	Ribes aureum
atlasz cédrus	Cedrus atlantica
bálványfa*	Ailanthus altissima
erdeifenyő és fajtái	Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.
európai vörösfenyő és fajtái	Larix decidua és L. decidua convar.
ezüst juhar*	Acer saccharinum
fehér akác*	Robinia pseudoacacia
fehér eper	Morus alba
feketedió	Juglans nigra
feketefenyő	Pinus nigra
gyalogakác*	Amorpha fruticosa
japánakác	Sophora japonica
kaukázusi jegenyefenyő	Abies nordmanninana
kék duglászfenyő	Pseudotsuga menziesii glauca
keleti tuja	Thuja orientalis
kései meggy*	Padus serotina
keskenylevelű ezüstfa*	Elaeagnus angustifolia
közönséges orgona*	Syringa vulgaris
közönséges ördögcérna*	Lycium barbarum
közönséges vadszőlő*	Parthenocissus inserta
lepényfa*	Gleditsia triacanthos
lucfenyő fajtái	Picea abies convar.

Magyar név	Latin név
magyar tölgy	Quercus farnetto
mahónia és fajtái	Mahonia aquifolium és L. decidua convar.
mocsárciprus	Taxodium distichum
nemes füzek	Salix alba spp.
nemes nyarak	Populus x euramericana, P. x interamericana, P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajták, Populus alba x P. grandidentata 'Favorit', Populus .alba 'Villafranca'
nyugati ostorfa*	Celtis occidentalis
nyugati tuja	Thuja occidentalis
oregoni hamisciprus	Chamaecyparis lawsoniana
parti szőlő*	Vitis riparia
seprőzanót	Sarothamnus scoparius
simafenyő	Pinus strobus
szürke duglászfenyő	Pseudotsuga menziesii caesia
tamariskák	Tamarix spp.
tiszaháti nyár	Populus nigra 'Thevestina'
torzsás ecetfa*	Rhus typhina
törökmogyoró	Corylus colurna
turkesztáni szil	Ulmus pumila
vadgesztenye	Aesculus hippocastanum
vörös tölgy	Quercus rubra
zöld duglászfenyő	Pseudotsuga menziesii viridis
zöld juhar*	Acer negundo

*** Intenzíven terjedő fajok.**